


ความก้าวหน้าการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัย

กรมอนามัย

6 ตุลาคม 2564

สถานการณ์ COVID-19 เด็กปฐมวัย (0- 5 ปี)

● ระลอก 1 ● ระลอก 2 ● ระลอก 3



26-1

ก.ย. ๓.ค.64

สถานการณ์ COVID-19 เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

10 จังหวัดสูงสุด

1. กรุงเทพมหานคร	9,648
2. สมุทรปราการ	3,972
3. ชลบุรี	3,493
4. สมุทรสาคร	2,065
5. สงขลา	1,995
6. นราธิวาส	1,869
7. ปัตตานี	1,642
8. นนทบุรี	1,614
9. ยะลา	1,465
10. ระยอง	1,448

สาเหตุที่ติดเชื้อ

1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน	34,568
2. ไม่ระบุ	15,568
3. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก	6,628
4. ไปสถานที่ชุมชน แอ๊ด	613
5. Cluster ต่างๆ	181

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

+3,489

ไทย + 3,118 | ต่างชาติ + 371

เสียชีวิตเพิ่ม **0**

ผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

57,662

ไทย 50,519 | ต่างชาติ 7,144

เสียชีวิตสะสม **16**

สรุปสถานการณ์ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย



พัฒนาการและการเจริญเติบโตช่วงโควิด 19



ที่มา: HDC ณ 20 ก.ย.2564



พัฒนาการสมวัย




15

10

5

0



การระบาดในระลอกที่สาม

ทำให้การเข้าถึงบริการตรวจพัฒนาการในสถานบริการและตรวจเชิงรุกในชุมชนลดลง ส่งผลให้ภาพรวมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยลดลงในไตรมาสที่ 3 และ 4

มาตรการ Lockdown ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ปี 2564

ไม่มีผลกระทบต่อภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย

มีข้อสังเกตว่า ในช่วง Lockdown ระยะสั้น (ไตรมาส 3)

เด็กมีภาวะพอม* ที่เพิ่มขึ้น จากช่วงไตรมาส 1 และ 2 (ไม่มีการ Lockdown)

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

ข้อมูลเด็กกำพร้า **394** คน

55 จังหวัด

385 คน

กรุงเทพ


9 คน

สะสม ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564

จังหวัดที่มีเด็กกำพร้าสูงสุด 5 อันดับ

1. ปัตตานี	57
2. นราธิวาส	34
3. ยะลา	26
4. พระนครศรีอยุธยา	20
5. กาฬสินธุ์	14


192 คน



48.73 %

กำพร้าพ่อ 39 จังหวัด


164 คน



41.62 %

กำพร้าแม่ 39 จังหวัด


3 คน



0.76 %

กำพร้าพ่อแม่ 2 จังหวัด

35 คน



8.89 %

ไม่มีผู้ดูแล 16 จังหวัด

จำแนกตามช่วงอายุ

• แรกเกิด - 3 ปี	53 คน
• อายุ 3 - 6 ปี	46 คน
• อายุ 6 - 18 ปี	286 คน
• อายุมากกว่า 18 ปี	5 คน
• ไม่ระบุอายุ	4 คน

เด็กกำพร้าที่อายุน้อยที่สุด

1. สุโขทัย	1 วัน (มกราคม)
2. ร้อยเอ็ด	8 วัน (มกราคม)
3. หนองคาย	12 วัน (มกราคม)
4. นครปฐม	14 วัน (มกราคม)
5. สุโขทัย	15 วัน (มกราคม)

ผลกระทบของครอบครัวต่อการดูแลเด็กเล็ก



ผลกระทบต่อการดูแลเด็กเล็ก	ร้อยละ
รายได้ลดกระทบต่อการหาอาหารให้เด็ก	91.7
รายได้ลดกระทบต่อการหาของใช้ให้เด็ก	75.2
ไปหาแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน/ตรวจพัฒนาการ	64.1
อาหาร/ของใช้ราคาแพงขึ้น	51.0
ไม่มีคนดูแลต้องเอาเด็กไปทำงานด้วย	53.1
หาซื้ออาหาร/ของใช้ยากขึ้น	44.1

สถานพัฒนา

- กรุงเทพมหานคร
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร
- สมุทรสงคราม
- นครปฐม
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- สุพรรณบุรี
- อ่างทอง
- สิงห์บุรี

ปทุมธานี



พื้นที่	การให้บริการ
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)	ปิดทุกสังกัด
ควบคุมสูงสุด (37 จังหวัด)	เปิดในบางพื้นที่ (14,000 แห่ง)
ควบคุม (11 จังหวัด)	เปิด (4,000 แห่ง)

วัคซีนในครูพี่เลี้ยง และบุคลากรอื่นๆในศูนย์เด็กเล็ก



สังกัด	จำนวนศูนย์ (แห่ง)	เป้าหมาย(คน)	วัคซีนเข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ
ภาคเอกชน	1336	7,984	5,246	65.7
กทม.	732	5,856	5,276	90.1
สาธารณสุข	49	271	268	99.0
ศึกษาธิการ	33,153	125,073	46,026	36.8
มหาดไทย	19,976	69,357	47,261	68.1
รวม	55,246	208,541	104,077	49.9





มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

COVID Free Environment

Clean and Safe

- ประเมิน และปฏิบัติตาม Thai Stop Covid Plus อย่างเคร่งครัด
- ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งาน
- จัดให้มีจุดล้างมือ/จัดอุปกรณ์ของใช้เด็กเฉพาะบุคคล
- มีแผนเตรียมรับการเผชิญเหตุฯ

Distancing

- จัดบริการแบบ Small Bubble (ครู 1 : เด็ก 5)
- รักษาระยะห่างในทุกกิจกรรม อย่างน้อย 1 เมตร
- ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ห้ามมีการรวมตัวจำนวนมากจุดใดจุดหนึ่ง

Ventilation

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาดทุก 3 เดือน เปิดประตู/หน้าต่างก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ห้องน้ำมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด

COVID Free Personnel

มีภูมิคุ้มกัน : บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้ออยู่ในช่วง 1-3 เดือน

หรือ

มีการคัดกรอง

- บุคลากรทุกคนคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ
- จัดหา ATK ให้บุคลากรตรวจ ATK ทุก 7 วัน หากไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

และ

UP-DMHTA

- มีผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
- งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน
- งดรับประทานอาหารร่วมกัน งดการทำงานข้ามห้อง

COVID Free Customer

มีภูมิคุ้มกัน : ผู้ปกครองได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

มีการคัดกรอง

- เด็กและครอบครัว คัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ
- ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมบันทึกผลการคัดกรองความเสี่ยง
- หากไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ผู้ปกครองตรวจ ATK ทุก 7 วัน

UP-DMHTA

- เด็กและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ยกเว้นตอนรับประทานอาหารและตอนนอน

แผนเผชิญเหตุ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย



การระบาด	บุคลากรของสถานพัฒนา	เด็กปฐมวัยและครอบครัว	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไม่พบผู้ติดเชื้อ	- มาตรการ UP-DMHTA - คัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ	- มาตรการ UP-DMHTA - เด็กและครอบครัว คัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai	- เปิดดูแลเด็ก On Site จัดบริการแบบ Small Bubble (ครู 1 : เด็ก 5) - ประเมิน และปฏิบัติตาม Thai Stop Covid Plus
มีผู้ติดเชื้อ	ปฏิบัติตามข้อ 1-2 และ - บุคลากรที่เจ็บป่วยและมีความเสี่ยง/สัมผัสผู้ติดเชื้อให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา - บุคลากรที่มีความเสี่ยงงดปฏิบัติงาน 14 วัน สังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง - กรณีป่วยรักษาหายให้นำใบรับรองแพทย์ยืนยันจากหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อ 1-2 และ - เด็กปฐมวัยและครอบครัว ที่เจ็บป่วยและมีความเสี่ยง/สัมผัสผู้ติดเชื้อให้ปรึกษาแพทย์ตรวจรักษา - เด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงงดการเข้ารับบริการ 14 วัน และตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง - กรณีป่วยและรักษาหายให้นำใบรับรองแพทย์ยืนยันจากหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อกลับเข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	- ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายโรค - ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการ ฯ - เปิดดำเนินการโดยแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อกักตัว 14 วัน - ประเมิน และปฏิบัติตาม Thai Stop Covid Plus <u>หมายเหตุ</u> การปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายห้อง รายชั้นเรียนหรือรายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

1. สสจ. ร่วมกับ พมจ. ศรจ. และท้องถิ่นจังหวัดในเขตพื้นที่ ตรวจสอบ
สร้างความมั่นใจ ศูนย์เด็กเล็กที่มีความพร้อมเปิด เน้นปฏิบัติ ตามแนวทาง
Covid Free Setting
2. ประชุมหารือร่วมกับ ศธ. พม. มท. เรื่อง การเปิดศูนย์เด็กเล็ก เกี่ยวกับ
 - หลักเกณฑ์การเปิดศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 - ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ