

ชื่อ – สกุล นางสาวนภาพร บุตรจันทร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ฯ
ผู้รวบรวม

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การสำรวจความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบีดำเนินการในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเจาะเลือดตรวจหา HBsAg (การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง) และตรวจหา HCV Ab (การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) พบว่าระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการอายุระหว่าง ๑๕ – ๗๔ ปี จำนวน ๑,๐๘๔ ราย พบการติดเชื้อตับอักเสบบีเรื้อรัง ๔๔ ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ ๐.๖ โดยเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น พบความชุกในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ ๐.๙ ส่วนในผู้ชายพบความชุกร้อยละ ๐.๖ ส่วนการติดเชื้ออับอักเสบบี พบ ๑๔ ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ ๐.๑ ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเท่านั้น การพบความชุกของการติดเชื้อสูงในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นเป็นประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เพราะทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาทันเวลา เป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อ และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

คำสำคัญ

ความชุก ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบบี

บุคคลอ้างอิง

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวิณิชกุล
นายแพทย์สมยศ กิตติสุภรณ์พันธ์
นายแพทย์นิพนธ์พนธ์ พรหมมี
นางวรวรรณ วสุโสภาพล
นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง
นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง
นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข