



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH


รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังมารดาตาย (MDSR system)

ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565

สำนักส่งเสริมสุขภาพ



อัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต (ต.ค.64 – พ.ค.65)

มารดาตายทั้งสิ้น 96 ราย เด็กเกิด 325,935 คน MMR = 29.5 / 100,000 LB
ตายจาก Covid-19 = 18 ราย MMR non Covid-19 = 23.9/ 100,000 LB




ข้อมูลจาก : MDSR system สส. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ; เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร.

ร้อยละสาเหตุการตายมารดาไทยจำแนกตาม ICD-MM : WHO (ต.ค.64 – พ.ค.65)




จำนวนมารดาต่างตัวเสียชีวิต จำแนกตาม ICD-MM : WHO

ปีงบประมาณ 64 **ตาย 25 คน** เด็กเกิด 39,051 คน MMR = **64.02** / 100,000 LB MMR non Covid-19 = **25.61** / 100,000 LB
เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 **ตาย 8 คน** เด็กเกิด 21,128 คน MMR = **37.9** / 100,000 LB MMR non Covid-19 = **23.6** / 100,000 LB



แผนภูมิแสดงการติดเชื้อและการเสียชีวิตจาก COVID-19 ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ จำแนกรายเดือน (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2565)



ข้อมูลจาก : MDSR system สส. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ; เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร.



กรมอนามัย

ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย