



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



Mother & Child Health


รายงานการตายมารดาไทย (ตุลาคม 62- มกราคม 63)

ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563

แนวโน้มอัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ประจำปี 2555 - 2563



ต่อแสนการเกิดมีชีพ



ที่มา : ข้อมูล ปี 2555-2561 จากสถิติสาธารณสุข กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: ข้อมูล ปี 2562 ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา กรมอนามัย : สำนักส่งเสริมสุขภาพ


จำนวนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต เดือนตุลาคม 62 – มกราคม 2563



เดือนตุลาคม 62 – มกราคม 63 มีมารดาตาย 31 ราย MMR = 17.7 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
เด็กไทย เกิดตามรายงานทะเบียนราษฎรเดือนตุลาคม 62 – มกราคม 63 = 175,303 ราย (ไม่รวม กทม.)

ต่างด้าว 1 ราย (ตกเลือด)
ฆาตกรรม 1 ราย
อุบัติเหตุ 1 ราย

จำนวน (คน)



ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ, 31 มกราคม 2563, เด็กเกิดมีชีพจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

อัตราการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 62 – มกราคม 63



เดือนตุลาคม 62 – มกราคม 63 มีมารดาตาย 31 ราย MMR = 17.7 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
เด็กไทย เกิดตามรายงานทะเบียนเดือนตุลาคม 62 – มกราคม 63 = 175,303 ราย (ไม่รวม กทม.)


ต่างด้าว 1 ราย (ตกเลือด)

ฆาตกรรม 1 ราย

อุบัติเหตุ 1 ราย


ต่อแสนการเกิดมีชีพ

เป้าหมาย 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ




ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ, 31 มกราคม 2563, เด็กเกิดมีชีพจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

อัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต ปี 2562 เทียบ ปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน



ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ, 31 ธันวาคม 2562, เด็กเกิดมีชีพจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร


ร้อยละสาเหตุการตายมารดา



■ Direct Cause
■ Indirect Cause
■ Unknown

สาเหตุการตายมารดาจำแนกตาม WHO (ICD-MM)

กลุ่ม 9 ไม่นับรวมในการคำนวณ MMR



จำนวนมารดาตายเดือน ตุลาคม 62 – มกราคม 63 รวมทั้งสิ้น 31 ราย

มาตรการขับเคลื่อนงาน



1. มาตรการค้นหา คัดกรอง และจัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง

- อบรมการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก Save Mom (19-20 มี.ค. 63)

2. ลดการตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ (การทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา(MDSR))

- พัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (เดือน 18-20 ก.พ.63)
- พัฒนาระบบรายงานการตายมารดาออนไลน์ (1)แบบรายงานการตายมารดาเบื้องต้น รายงานภายใน 24 ชั่วโมง (2)แบบรายงานการตายมารดาฉบับสมบูรณ์รายงานภายใน 30 วัน
- ขับเคลื่อนการรายงานการตายมารดาผ่านโปรแกรมรายงานการตายมารดา (CE Online)

3. ควบคุมกำกับมาตรฐาน

- ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดสุรินทร์ (5-6 มี.ค.63)



Thank you