

Line ห่วงใย คืออะไร?

คือ Chat bot ที่ตอบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด

สอยช. PMNIDAT



สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



กรมการแพทย์



แนะนำ
LINE Official
"ห่วงใย"
แชทบอทตอบคำถาม ด้านยาเสพติด

สวัสดีค่ะ ขอบคุนที่เป็นเพื่อนกับหมอ
ห่วงใยนะคะ หากสงสัยหรือกังวลในเรื่อง
สถานการณ์โควิด หรือการติดสารเสพติด
ต่างๆ ลองประเมินความเสี่ยงได้เลยค่ะ

อยากรู้อะไรไหนคะ

ประเมิน COVID ประเมินยาเสพติด

เกี่ยวกับ COVID-19 ติด/ไม่ติด ห่วงใย

คำถาม ที่ถามบ่อย

เมื่อเริ่มแชท จะมีข้อความ
"อยากรู้อะไรไหนคะ" และมีเมนูให้เลือก

เพิ่มเพื่อน
Line Official 'ห่วงใย'
LINE ID @1165huangyai
หรือสแกน QR Code

80 ปี กรมการแพทย์ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

ภายใน Line ห่วงใย ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

แบบประเมิน
ความเสี่ยงการติด
เชื้อ Covid-19

‘คำถามที่พบบ่อย’
คำถามที่หลายคนสงสัย
เกี่ยวกับการเข้ารับการ
บำบัดรักษายาเสพติด

สายด่วนบำบัด
ยาเสพติด
1165

สอยช. PMNIDAT

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี



วิธีใช้งานเมนูต่าง ๆ

ผู้ใช้เลือกเมนู ‘เกี่ยวกับ COVID-19’

จากนั้นจะมีความให้เลือก 2 ตัวเลือก

ติดโควิดมั้ย

หากเลือก จะมีแบบประเมินความเสี่ยงการติด COVID-19 ให้ทำเพื่อประเมินตัวเอง

ข้อปฏิบัติช่วงโควิด

หากเลือก จะมีข้อปฏิบัติช่วง COVID-19 เช่น 3 งด ลดเสี่ยงโควิด เป็นต้น



เกี่ยวกับ
COVID-19



ติด / ไม่ติด

ผู้ใช้เลือกเมนู ‘ติด/ไม่ติด’

จากนั้นทำแบบประเมินการติดยาเสพติด หากรู้ตัวเร็วจะสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด ละ เลิกได้ ซึ่งเป็นการตัดวงจรยาเสพติด



ห่วงใย
ตนเอง

ผู้ใช้เลือกเมนู ‘ห่วงใยตนเอง’

เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้อย่างต่อเนื่อง ลดหรือเสี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องกลับไปใช้ยา หรือกระบวนการปรับความคิดสู่การปฏิบัติ



สายด่วน
1165

ผู้ใช้เลือกเมนู ‘คำถามที่พบบ่อย’

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ติดสารเสพติด เช่น การเตรียมตัวก่อนรับการบำบัด



คำถาม
ที่พบบ่อย



ห่วงใย
คนใกล้ชิด

ผู้ใช้เลือกเมนู ‘ห่วงใยคนใกล้ชิด’

ซึ่งจะเห็นวิธีสังเกตอาการผู้ติดยาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ


หากต้องการที่ปรึกษา สามารถเลือกเมนู ‘สายด่วน 1165’

แบบประเมิน
การติดยาเสพติด

‘ห่วงใยตนเอง’
แนะนำความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และแนวทาง
การเลิกยาเสพติด

‘ห่วงใยคนใกล้ชิด’
แนะนำการสังเกตอาการ
ของผู้ใช้ยาเสพติด
และวิธีช่วยเหลือ


โครงสร้างเนื้อหา




โครงสร้างเนื้อหา



โครงสร้างเนื้อหา



โครงสร้างเนื้อหา



โครงสร้างเนื้อหา



แบบประเมิน การติดยาเสพติด

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST

mor-huangyai-liff.web.app

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST

คำถามต่อไปนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้แอลกอฮอล์ ผลัดกันยาสูบและสารเสพติดชนิดอื่นๆ ตลอดชีวิตของคุณและภายในสามเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเราสนใจเกี่ยวกับการใช้สารผิดกฎหมายของคุณ โปรดมั่นใจว่า เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเหล่านี้ของคุณเป็นความลับที่สุด

1 ในชีวิตของคุณ คุณเคยใช้สารต่อไปนี้หรือไม่ (นอกเหนือจากการใช้ทางการแพทย์เท่านั้น)

1A ผลัดกันยาสูบ (บุหรี่ยาเส้นแบบเคี้ยว ชิการ์ ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST

mor-huangyai-liff.web.app

1B เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์ เหล้า)

เคย

ไม่เคย

1C กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ำกัญชา ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

1D ยากระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้า ยาไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST

mor-huangyai-liff.web.app

1E สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ในไตร ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

1F ใบกระท่อม

เคย

ไม่เคย

1G สารผสมน้ำต้มใบกระท่อม (สี่คูณร้อย แปดคูณร้อย วันทูคอล ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

แบบประเมิน การติดยาเสพติด

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST
mor-huangyai-liff.web.app

1H

สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทาโดน บูพรีนอร์ฟีน โคเดอีน ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

1I

ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลียม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโนโซแลม ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

1J

ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พิซีพี ยาเค ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

การติดยาเสพติด แบบประเมิน ASSIST
mor-huangyai-liff.web.app

พชพ ยาเค ฯลฯ

เคย

ไม่เคย

1K

โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)

เคย

ไม่เคย

1L

สารอื่นๆ

ย้อนกลับ

ถัดไป