




มาตรการ Sandbox Safety zone in School

จำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาด

เขตพื้นที่การแพร่ระบาด	มาตรการ	ตรวจคัดกรองหาเชื้อ	การเข้าถึงวัคซีน	ประเมินความเสี่ยง (TST)
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)	1. เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 2. แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ	-	ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ไม่น้อยกว่า 85 %	1 วันต่อสัปดาห์
พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)	1. เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 2. แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ	มีการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ*	ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ไม่น้อยกว่า 85 %	1 วันต่อสัปดาห์
พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)	1. เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 2. แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ	มีการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ*	ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ไม่น้อยกว่า 85 %	2 วันต่อสัปดาห์
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)	1. เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 2. แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble 3. สถานประกอบการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน TSC+ COVID free setting	มีการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ*	ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ไม่น้อยกว่า 85 %	3 วันต่อสัปดาห์
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)	1. เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 2. แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble 3. สถานประกอบการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน TSC+ COVID free setting	มีการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ*	ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ไม่น้อยกว่า 85 %	ทุกวัน

หมายเหตุ * ปริมาณการสุ่มและความถี่ของการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดได้ตามความเหมาะสมของการระบาดในพื้นที่



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี