

ชื่อหน่วยงาน	...(ใส่ชื่อหน่วยงาน)...
ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด 1.1	อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ, ศูนย์อนามัยที่ 1- 12
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการการฆ่าตัวตาย และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย์อนามัยแจ้งข้อมูลการตายพร้อมสาเหตุการตายแก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน 2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๕ วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่ศูนย์อนามัยภายใน 20 วัน และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน 3. ศูนย์อนามัยจัดให้มีการ Conference Case มารดาตายร่วมกับ MCH board เขตจังหวัด และส่งรายงานต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 รายการข้อมูลที่น่ามาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.2 ความรู้ที่น่ามาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ	1	1. มีรายการข้อมูล (0.25) - มีรายงานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาอย่างครบถ้วน - มีข้อมูลความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีความรู้ (0.25) - มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการตายมารดาจากการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย /งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5)

	<p>ความรู้เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) จำนวนไม่เกิน 400 คำ 		<p>- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาซ้อนหลัง 3 ปี ในภาพประเทศ/เขตสุขภาพ ประกอบด้วย อัตราส่วนการตายมารดา จำนวนมารดาตาย ร้อยละสาเหตุการตายทางตรงและทางอ้อม สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ การแก้ไข ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้สำหรับประชาชน</p>
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2) 2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3) 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ (0.5) - มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต - มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ - มีประเด็นความรู้สำคัญในการลดการตายมารดา 2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5) - มีกิจกรรม/การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับระดับ บทบาทใหม่ของกรมอนามัย
3	<p>Management and Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย 3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้ 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) - มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องตามนโยบาย/ มาตรการ 2. มีการขับเคลื่อนที่เป็นไปตามแผน (0.3) - มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน - มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ สื่อ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)
4	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 นโยบาย 4.2 มาตรการ 4.3 ความรู้ 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอนโยบาย (0.25) เช่น ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงร้อยละ 20 2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อน (0.5) เช่น ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ร้อยละโรงพยาบาลประเมินตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ 3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดใน แผนการขับเคลื่อน และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p>	1	<p>อัตราส่วนการตายมารดาไทย</p>
	<p>คะแนนรวม</p>	<p>5</p>	

เจือจาง : (ถ้ามี) หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้ หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger					
เอกสารสนับสนุน :		สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก คู่มือมือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อเสนอแนะองค์การอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน					
Baseline data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
			2560	2561	2562
		ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	21.8	19.9	19.98
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด		1.นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4435 Email: pimolphantang@gmail.com 2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4425 E-mail: noi_55@hotmail.com			
ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงานเจ้าภาพ		1.นางวรรณชนก ลิมจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ เบอร์โทร: 0 2590 4438 โทรสาร: 0 2590 4427 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com			
ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงาน		...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพท์ที่ทำงาน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, E-mail, ผู้รายงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน)...			

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ ตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
สำนักส่งเสริมสุขภาพ		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 11		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
ศูนย์อนามัยที่ 12		6 เดือนแรก	42	41	40	39	38
		6 เดือนหลัง	39	38	37	36	35