

สรุปรายงานการประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา สุนทรสัง	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. นายแพทย์นพดล ไชยสิทธิ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. แพทย์หญิงณัฐฉิณี ศรีสันติโรจน์	โรงพยาบาลราชวิถี
4. นายแพทย์เมธา ทรงธรรมวัฒน์	โรงพยาบาลอุดรธานี
5. นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
6. แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ ต่างวิวัฒน์	สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
7. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
8. นางวรรณชนก ลีมีจรรย์	สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

สรุปสาเหตุที่ทำให้มารดาเสียชีวิตเมื่อวิเคราะห์ 3 Delays

- 1) หญิงตั้งครรภ์/ครอบครัว (การตัดสินใจ)
 - หญิงตั้งครรภ์ตัดสินใจเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางสังคมและครอบครัว
 - ขาดความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังและดูแลตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2) ผู้ให้บริการ
 - ขาดทักษะ ความชำนาญ ในการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองผู้รับบริการที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
 - ขาดทีมแพทย์ที่มีความชำนาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ มีความล่าช้าในการตัดสินใจปรับแผนการรักษา รวมทั้งขาดช่องทางขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
- 3) การบริหารจัดการ
 - เกิดความผิดพลาดที่จุดคัดกรอง ระบบติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีความล่าช้า
 - การส่งต่อผู้ป่วยภาวะวิกฤตไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำแนะนำที่ได้จากการทบทวนสาเหตุการตาย

- 1) พัฒนาระบบบริการ
 - จัดระบบเครือข่ายการดูแลและส่งต่อในเขตกรุงเทพมหานครที่ชัดเจน กำหนดโรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่าย พร้อมทั้งบังคับใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน
 - สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง เน้นให้มีช่องทางการส่งต่อแบบ fast track
 - เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Teleconsultation)

- 2) การสื่อสารสร้างความรอบรู้
 - กรมวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่สื่อสารแก่ประชาชน ให้เกิดความเข้าใจว่าหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงได้หากติดเชื้อ
 - สื่อสารขอความร่วมมือสถานประกอบการให้เห็นความสำคัญของการลดการทำงานของหญิงตั้งครรภ์ ณ สถานที่ตั้ง หรือลดการทำงานที่ต้องพบปะคนจำนวนมากโดยการปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้ทำงานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลง
- 3) การฉีดวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์
 - ผลักดันให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และมีการให้ข้อมูลผลประโยชน์และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
 - จัดช่องทางพิเศษในการรับวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ลดการรวมตัวหรือสัมผัสกับผู้รับวัคซีนทั่วไป มีการติดตามอาการข้างเคียงและผลของการตั้งครรภ์ในระยะยาว

ผู้แทนจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอความร่วมมือในประเด็นต่อไปนี้

- 1) ผลักดันให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2) จัดประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ รวมถึงการให้คำปรึกษา หรือถอดบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์และทารกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 3) การจัดการความรู้และออกแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 4) จัดทำสื่อ “คำถามที่พบบ่อย” เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
17 พฤษภาคม 2564