

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.6	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด <ul style="list-style-type: none"> - เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย <ul style="list-style-type: none"> - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน - จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<p>1. ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดากับประเทศอาเซียน -แสดงผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้มอัตราส่วนการตายมารดาย้อนหลัง 5 ปี -แสดงผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานอัตราส่วนการตายมารดาในปัจจุบันจำแนกรายเขตสุขภาพ <p>2. มีข้อมูล/ความต้องการ/ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน -กลุ่มผู้รับบริการในอนาคต -ความต้องการของผู้รับบริการ -ความคาดหวัง -ความผูกพัน -ความพึงพอใจ -ความไม่พึงพอใจ -ข้อเสนอแนะ <p>3. มีข้อมูลความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> -กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน -กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต -ความต้องการ -ความคาดหวัง -ความผูกพัน

			<ul style="list-style-type: none"> -ความพึงพอใจ -ความไม่พึงพอใจ -ข้อเสนอแนะ <p>4.จัดทำข้อมูลประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระดับความเสี่ยง -ผลกระทบความเสี่ยง -โอกาสเกิดความเสี่ยง <p>5.ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> -แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล -ผลการวิเคราะห์ระบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (Save mom) และโอกาสในการพัฒนานรูปแบบการดำเนินงาน <p>6.ข้อมูลวิชาการอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีข้อเสนอเชิงนโยบาย -การปรับปรุงกระบวนการ -การพัฒนาสินค้าหรือบริการ -ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ -แนวทางพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน -แนวทางพัฒนาตนเอง
2	มาตรการ/ความรู้ให้ผู้รับบริการ	1	<p>1.มีมาตรการ/ความรู้ ที่สอดคล้องกับปัญหาเพื่อลดการตายมารดา</p> <ul style="list-style-type: none"> -Advocacy สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดการตายมารดา -Partnership ขับเคลื่อนการดำเนินงาน, มาตรการ ผ่านกลไกคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายในทุกระดับ (MCH Board, คกก.มารดาและทารกปริกำเนิด,คกก.การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) -Investment มีการลงทุน/งบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดา -Building Capacity สนับสนุนให้มีการจัดบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และ

			<p>เด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อลดการตายมารดา โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>- มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ</p> <p>2.ประเด็นความรู้</p> <p>- สำหรับประชาชน</p> <p>- สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>
3	<p>Management and Governance</p> <p>- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p> <p>- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p>	1	<p>1. กิจกรรม</p> <p>- มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องตามนโยบาย/มาตรการ</p> <p>2. ขับเคลื่อนมาตรการ</p> <p>- มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนและมาตรการดำเนินงาน</p> <p>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	<p>Output ผลผลิต</p> <p>มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด</p>	1	<p>1. มีผลผลิตครบตามมาตรการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5) ได้แก่ เช่น ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงร้อยละ 20 เป็นต้น</p> <p>2. มีผลผลิตครบครบตามที่กำหนด (0.5) ได้แก่</p> <p>- ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง</p> <p>- ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์</p> <p>- ร้อยละ 75 ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์</p>
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p>	1	<p>ผลลัพธ์อัตราส่วนการตายมารดาไทย ตามตารางแนบท้าย</p>
	คะแนนรวม	5	
<p>เงื่อนไข : (ถ้ามี) :-</p>			
<p>เอกสารสนับสนุน :</p>		<p>คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน							
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)					
		2561	2562	2563			
อัตราส่วนการตายมารดาไทย	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	19.9	20.3	23.1			
ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดับที่ 5 (1 คะแนน)							
หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ Email: pimolphantang@gmail.com 2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน สำนักส่งเสริมสุขภาพ E-mail: noi_55@hotmail.com				นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์: 0 2590 4435		
ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงานเจ้าภาพ	นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรสาร: 0 2590 4427		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์: 0 2590 4438 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com				