

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.6	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมดเพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน <a href="http://savemom.anamai.moph.go.th">http://savemom.anamai.moph.go.th</a> ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน <a href="http://savemom.anamai.moph.go.th">http://savemom.anamai.moph.go.th</a> แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย - วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน - จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วันทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ และฆาตกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน								
1	Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่ นำมาใช้	1.00	1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผล การดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)								
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้ที่ให้แกผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินงานตัวชี้วัด	1.00	2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แกผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (SH) (0.5)								
3	Management and Governance - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัด - การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1.00	3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25) 3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)								
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและ มาตรการที่กำหนด	1	4.1 ผลผลิตตามมาตรการ (0.5) 4.1.1 ลดการตายมารดาจากการติดเชื้อโควิด 19 <table border="1" data-bbox="842 1727 1410 1912"> <tr> <td>5 เดือนแรก</td> <td>อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55</td> </tr> <tr> <td>5 เดือนหลัง</td> <td>อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55</td> </tr> </table> 4.1.2 ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือด <table border="1" data-bbox="842 1957 1410 2056"> <tr> <td>5 เดือนแรก</td> <td>ลดลงร้อยละ 10</td> </tr> <tr> <td>5 เดือนหลัง</td> <td>ลดลงร้อยละ 20</td> </tr> </table>	5 เดือนแรก	อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55	5 เดือนหลัง	อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55	5 เดือนแรก	ลดลงร้อยละ 10	5 เดือนหลัง	ลดลงร้อยละ 20
5 เดือนแรก	อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55										
5 เดือนหลัง	อัตราป่วยตายจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 1.55										
5 เดือนแรก	ลดลงร้อยละ 10										
5 เดือนหลัง	ลดลงร้อยละ 20										

			4.2 มีผลผลิตครบครบตามที่กำหนด (0.5) ได้แก่ 4.2.1 ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 4.2.2 ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 4.2.3 ร้อยละ 75 ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ** ตามตารางแนบท้าย
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.0	ผลลัพธ์อัตราการตายมารดาไทย ตามตารางแนบท้าย
	<b>คะแนนรวม</b>	<b>5</b>	

เงื่อนไข : (ถ้ามี) :-

ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดับที่ 4 (1 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการ การ จำนวน	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	4.2.1	5 เดือนแรก	40	45	50	55	60
	4.2.2	5 เดือนแรก	40	45	50	55	60
	4.2.3	5 เดือนแรก	30	35	40	45	50
	4.2.1	5 เดือนหลัง	55	60	65	70	75
	4.2.2	5 เดือนหลัง	55	60	65	70	75
	4.2.3	5 เดือนหลัง	55	60	65	70	75

ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดับที่ 5 (1 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการ การ จำนวน	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17

เอกสารสนับสนุน : คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2562	2563	2564
อัตราการตายมารดาไทย	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	22.5	22.9	37.16

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ Email: pimolphantang@gmail.com	นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์: 0 2590 4435
ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงานเจ้าภาพ	นางวรรณชนก ลิมจำรูญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรสาร: 0 2590 4427	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์: 0 2590 4438 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com