

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 23/11/2566

หน่วยงานเจ้าภาพ	กองอนามัยมารดาและทารก
ตัวชี้วัดที่ 3.5	อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองอนามัยมารดาและทารก สำนักส่งเสริมสุขภาพ
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>เมื่อเกิดมารดาตายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์อนามัยภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมดเพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย <ul style="list-style-type: none"> - ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน https://mpdsr.anamai.moph.go.th ภายใน 24 ชั่วโมง - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย และจัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - รายงานการตายมารดา (MDR report) ผ่าน https://mpdsr.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวมและรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด และจัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ / สำนักงานทะเบียนราษฎร
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4 : (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)	
1. ลดการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด	<p>รายการข้อมูล1 A = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด ปีงบประมาณ 2566</p> <p>รายการข้อมูล2 B = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด ปีงบประมาณ 2567</p> <p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A-B}{A} \times 100$</p>
2. ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม	<p>รายการข้อมูล1 A = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม ปีงบประมาณ 2566</p> <p>รายการข้อมูล2 B = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด ปีงบประมาณ 2567</p> <p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A-B}{A} \times 100$</p>
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5 : อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หรือลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการข้อมูล1	ตัวตั้ง A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล2	ตัวหาร B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{A}{B} \times 100000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2567)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - มีข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้	1	1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการ ดำเนินการในปัจจุบัน 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ																								
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5)																								
3	Management and Governance - มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1	3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">เดือน</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">คะแนน</td> <td style="padding: 2px;">0.1</td> <td style="padding: 2px;">0.2</td> <td style="padding: 2px;">0.3</td> <td style="padding: 2px;">0.4</td> <td style="padding: 2px;">0.5</td> </tr> </table> หมายเหตุ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มีรายงานในเดือนนั้น 3.2 มีผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ร้อยละผลดำเนินงาน</td> <td style="padding: 2px;"><60</td> <td style="padding: 2px;">60-69</td> <td style="padding: 2px;">70-79</td> <td style="padding: 2px;">80-89</td> <td style="padding: 2px;">90-100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">คะแนน</td> <td style="padding: 2px;">0.1</td> <td style="padding: 2px;">0.2</td> <td style="padding: 2px;">0.3</td> <td style="padding: 2px;">0.4</td> <td style="padding: 2px;">0.5</td> </tr> </table> หมายเหตุ คิดผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	เดือน	1	2	3	4	5	คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละผลดำเนินงาน	<60	60-69	70-79	80-89	90-100	คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
เดือน	1	2	3	4	5																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																						
ร้อยละผลดำเนินงาน	<60	60-69	70-79	80-89	90-100																						
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																						

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																																		
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน การดำเนินงานที่กำหนด	1	<p>มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. รายงานผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update data MMR บนระบบ DOH Dashboard เดือนละ 1 ครั้ง (0.25) - Update data MMR บนระบบ health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง (0.25) <p>2. ลดการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด (0.25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th>.05</th> <th>.10</th> <th>.15</th> <th>.20</th> <th>.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม (0.25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th>.05</th> <th>.10</th> <th>.15</th> <th>.20</th> <th>.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					.05	.10	.15	.20	.25	5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					.05	.10	.15	.20	.25	5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																																				
	.05	.10	.15	.20	.25																																
5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10																																
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																																				
	.05	.10	.15	.20	.25																																
5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10																																
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หรือ ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	1	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย</p> <p>อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หรือลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา</p> <p>ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 เดือนแรก</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	5 เดือนแรก	25	23	21	19	17																	
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																																				
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0																																
5 เดือนแรก	25	23	21	19	17																																
คะแนนรวม		5																																			

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2567)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของ ตัวชี้วัด - มีข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้	1	<p>1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่ นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการใน ปัจจุบัน

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

			<p>1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 																																		
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<p>2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5)</p> <p>2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5)</p>																																		
3	Management and Governance - มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1	<p>3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">เดือน</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">คะแนน</td> <td style="padding: 2px;">0.1</td> <td style="padding: 2px;">0.2</td> <td style="padding: 2px;">0.3</td> <td style="padding: 2px;">0.4</td> <td style="padding: 2px;">0.5</td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มีรายงานในเดือนนั้น</p> <p>3.2 มีผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ร้อยละผลดำเนินงาน</td> <td style="padding: 2px;"><60</td> <td style="padding: 2px;">60-69</td> <td style="padding: 2px;">70-79</td> <td style="padding: 2px;">80-89</td> <td style="padding: 2px;">90-100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">คะแนน</td> <td style="padding: 2px;">0.1</td> <td style="padding: 2px;">0.2</td> <td style="padding: 2px;">0.3</td> <td style="padding: 2px;">0.4</td> <td style="padding: 2px;">0.5</td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ คิดผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p>	เดือน	1	2	3	4	5	คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละผลดำเนินงาน	<60	60-69	70-79	80-89	90-100	คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5										
เดือน	1	2	3	4	5																																
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																
ร้อยละผลดำเนินงาน	<60	60-69	70-79	80-89	90-100																																
คะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานที่กำหนด	1	<p>มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. รายงานผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update data MMR บนระบบ DOH Dashboard เดือนละ 1 ครั้ง (0.25) - Update data MMR บนระบบ health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง (0.25) <p>2. ลดการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด (0.25)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 2px;">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5" style="padding: 2px;">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th style="padding: 2px;">.05</th> <th style="padding: 2px;">.10</th> <th style="padding: 2px;">.15</th> <th style="padding: 2px;">.20</th> <th style="padding: 2px;">.25</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">6</td> <td style="padding: 2px;">8</td> <td style="padding: 2px;">10</td> </tr> </table> <p>3. ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม (0.25)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 2px;">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5" style="padding: 2px;">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th style="padding: 2px;">.05</th> <th style="padding: 2px;">.10</th> <th style="padding: 2px;">.15</th> <th style="padding: 2px;">.20</th> <th style="padding: 2px;">.25</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">6</td> <td style="padding: 2px;">8</td> <td style="padding: 2px;">10</td> </tr> </table>	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					.05	.10	.15	.20	.25	5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					.05	.10	.15	.20	.25	5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																																				
	.05	.10	.15	.20	.25																																
5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10																																
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																																				
	.05	.10	.15	.20	.25																																
5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10																																

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หรือลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	1	ผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หรือลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">รอบการประเมิน</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">0.2</th> <th style="width: 10%;">0.4</th> <th style="width: 10%;">0.6</th> <th style="width: 10%;">0.8</th> <th style="width: 10%;">1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5 เดือนหลัง</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17
รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)																			
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0															
5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17															
	คะแนนรวม	5																		

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน : คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2564	2565	2566
อัตราส่วนการตายมารดาไทย	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	36.90	25.86	19.10

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 โทรศัพท์ 0 2590 4435 โทรสาร 0 2590 4427
 Email: Dr.olarik@gmail.com

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 โทรศัพท์ 0 2590 4438 โทรสาร 0 2590 4427
 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ	19.10	5 เดือนแรก	25	23	21	19	17
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	19.10	5 เดือนแรก	25	23	21	19	17
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17