

ข้อมูลการสำรวจความต้องการนมผสมสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี

ปีงบประมาณ 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....

1. นมผสมสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ที่คงเหลืออยู่ในคลังพัสดุ ณ วันที่.....
 - นมผสมสำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี จำนวน.....กิโลกรัม
 - นมผสมสำหรับเด็กอายุ 1- 2 ปี จำนวน.....กิโลกรัม
2. จำนวนเด็กที่ได้รับนมผสมในปี 2555
 - เด็กแรกเกิด - 1 ปี จำนวน.....ราย
 - เด็กอายุ 1 - 2 ปี จำนวน.....ราย
3. จำนวนเด็กที่คลอดทั้งหมดในปี 2555 จำนวน.....ราย
4. จำนวนเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ในปี 2555 จำนวน.....ราย
5. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ เอชไอวี ในปี 2555 จำนวน.....ราย
6. อัตราการติดเชื้อ เอชไอวี ในหญิงที่ตั้งครรภ์คิดเป็น ร้อยละ.....
7. จำนวนนมผสมที่ต้องการในปี 2556
 - นมดัดแปลงสำหรับทารก จำนวน.....กิโลกรัม
 - นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำนวน.....กิโลกรัม


หมายเหตุ ข้อมูลที่จัดส่งให้ ขอให้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่และขอให้ระบุว่าเป็นข้อมูลเดือนใด

รายงานจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับนมผสม ปีงบประมาณ 2556

เดือน ตุลาคม 55 – มีนาคม 56

ศูนย์อนามัยที่.....


จังหวัด	จำนวนเด็ก (คน) อายุแรกเกิด – 6 เดือน ได้รับนมผสมสูตร 1	จำนวนเด็ก (คน) 6 - 18 เดือน ได้รับนมผสมสูตร 2	หมายเหตุ
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
จังหวัด.....			
รวม			



การใช้โปรแกรม

ระบบติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

Perinatal HIV Intervention Monitoring System
(PHIMS)-Version 3.1



จัดทำโดย



สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ข. ข้อมูลเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี	
4. เด็กคลอดทั้งหมด	_____ คน
4.1 เด็กเกิดไร้ชีพ	_____ คน
4.2 เด็กเกิดมีชีพ	_____ คน
4.2.1 ได้รับ AZT อย่างเดียว	_____ คน
4.2.2 ได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง (สูตร HAART)	_____ คน
4.2.3 ได้รับยาต้านไวรัสสูตรอื่นๆ	_____ คน
4.2.4 ไม่ได้รับยาต้านไวรัสใดๆ	_____ คน
5. เด็กเกิดมีชีพมีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัม (Low birth weight)	_____ คน
6. เด็กเกิดมีชีพที่คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ (Preterm)	_____ คน
7. เด็กเกิดมีชีพที่มีความพิการแต่กำเนิด (Birth defects)	_____ คน
8. เด็กเกิดมีชีพได้รับนมผสมก่อนออกจากโรงพยาบาล	_____ คน
9. ปริมาณนมผสมที่จ่ายให้เด็กเกิดมีชีพในข้อ 8	_____ คน
10. เด็กคลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีมีอายุครบ 2 เดือนในเดือนนี้ทั้งหมด (รวมเด็กทุกรายที่มารับบริการในโรงพยาบาลนี้)	_____ คน
10.1 ได้รับยาป้องกันปอดอักเสบ PCP (Bactrim หรือ cotrimoxazole)	_____ คน
ค. การส่งต่อเด็กและสามีเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อเนื่อง	
11. เด็กที่มีผลการตรวจ PCR ครบ 2 ครั้ง	_____ คน
11.1 ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี	_____ คน
11.1.1 เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเรื่องเอชไอวี	_____ คน
12. สามีของหญิงคลอดทั้งหมด	_____ คน
12.1 สามีที่ผลเลือดเอชไอวี บวก	_____ คน
12.1.1 เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเรื่องเอชไอวี	_____ คน
12.2 สามีที่ผลเลือดเอชไอวี ลบ	_____ คน
12.3 สามีที่ไม่ทราบผลเลือดเอชไอวี	_____ คน
13. บันทึกข้อมูลอื่น	

.....

.....

ตัวชี้วัดที่ 5.6 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับนมผสม (ราย)

ผู้รายงาน นางไฉไล เลิศวงนกุล

โทรศัพท์ 02-590-4435

1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย					คะแนน ที่ได้
		20	40	60	80	100	
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับนมผง (ราย)							
กรมอนามัย	5,466	4,200	4,450	4,700	4,950	5,200	
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	280	180	190	200	210	220	
ศูนย์อนามัยที่ 1	578	240	260	280	300	320	
ศูนย์อนามัยที่ 2	55	180	200	220	240	260	
ศูนย์อนามัยที่ 3	850	670	690	710	730	750	
ศูนย์อนามัยที่ 4	707	820	840	860	880	900	
ศูนย์อนามัยที่ 5	518	220	240	260	280	300	
ศูนย์อนามัยที่ 6	361	540	560	580	600	620	
ศูนย์อนามัยที่ 7	293	200	220	240	260	280	
ศูนย์อนามัยที่ 8	164	140	160	180	200	220	
ศูนย์อนามัยที่ 9	375	170	190	210	230	250	
ศูนย์อนามัยที่ 10	337	340	360	380	400	420	
ศูนย์อนามัยที่ 11	518	260	280	300	320	340	
ศูนย์อนามัยที่ 12	430	240	260	280	300	320	

ที่มาข้อมูล : 1. รายงาน Program PHIMS เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556

2. รายงานจากหนังสือราชการที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครขอเบิกนมผสม
จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ

3. รายงานจำนวนเด็กได้รับนมผสมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการ

กรมอนามัย โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศในการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ซึ่งมาตรฐานการให้บริการตามนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกของประเทศไทย กำหนดให้เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีอายุแรกเกิด - 18 เดือน ทุกราย ต้องได้รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ดังนั้นจึงดำเนินการจัดหานมผสมเพื่อสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพดำเนินการจัดหานมผสมและกระจายนมผสมให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ