

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 1

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
นนทบุรี	41,640	39,359	94.52	540	1.30	328	0.79	758	1.82	655	1.57	0	0.00
ปทุมธานี	38,917	36,961	94.97	396	1.02	236	0.61	564	1.45	524	1.35	236	0.61
พระนครศรีอยุธยา	38,771	36,528	94.21	897	2.31	396	1.02	587	1.51	363	0.94	0	0.00
อ่างทอง	16,909	15,426	91.23	424	2.51	181	1.07	347	2.05	531	3.14	0	0.00
รวม	136,237	128,274	94.16	2,257	1.66	1,141	0.84	2,256	1.66	2,073	1.52	236	0.17

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 2

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
สระบุรี	33,993	29,731	87.46	1,018	2.99	808	2.38	897	2.64	1,539	4.53	0	0.0
ลพบุรี	42,037	37,562	89.35	1,379	3.28	767	1.82	971	2.31	1,358	3.23	0	0.00
สิงห์บุรี	11,823	10,664	90.20	278	2.35	162	1.37	310	2.62	409	3.46	0	0.0
ชัยนาท	18,676	16,168	86.57	691	3.70	519	2.78	375	2.01	923	4.94	0	0.00
รวม	106,529	94,125	88.36	3,366	3.16	2,256	2.12	2,553	2.40	4,229	3.97	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 3

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
สมุทรปราการ	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
นครนายก	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ระยอง	23,454	19,753	84.22	551	2.35	983	4.19	1300	5.54	867	3.70	0	0.00
ชลบุรี	13,066	8,326	63.72	1,506	11.53	943	7.22	507	3.88	1,784	13.65	0	0.00
ฉะเชิงเทรา	39,570	36,090	91.21	1,634	4.13	529	1.34	625	1.58	692	1.75	0	0.00
ปราจีนบุรี	30,884	27,243	88.21	1,024	3.32	941	3.05	662	2.14	1,014	3.28	0	0.00
สระแก้ว	37,719	32,622	86.49	1,992	5.28	1,290	3.42	754	2.00	1,061	2.81	0	0.00
ตราด	12,832	11,498	89.60	436	3.40	311	2.42	206	1.61	381	2.97	0	0.00
จันทบุรี	30,337	27,666	91.20	910	3.00	567	1.87	488	1.61	706	2.33	0	0.00
รวม	187,862	163,198	86.87	8,053	4.29	5,564	2.96	4,542	2.42	6,505	3.46	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 4

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
สุพรรณบุรี	44,769	40,079	89.52	1,751	3.91	948	2.12	891	1.99	1,100	2.5	0	0.0
ราชบุรี	42,517	37,932	89.22	1,529	3.60	909	2.14	962	2.26	1,185	2.79	0	0.00
นครปฐม	48,868	44,858	91.79	1,283	2.63	578	1.18	992	2.03	1,157	2.37	0	0.00
กาญจนบุรี	47,918	43,635	91.06	1,791	3.74	1,062	2.22	710	1.48	720	1.50	0	0.00
เพชรบุรี	25,735	23,602	91.71	755	2.93	348	1.35	477	1.85	553	2.15	0	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	22,909	20,880	91.14	663	2.89	447	1.95	405	1.77	514	2.24	0	0.00
สมุทรสาคร	30,738	28,635	93.16	516	1.68	181	0.59	664	2.16	742	2.41	0	0.00
สมุทรสงคราม	8,839	7,781	88.03	321	3.63	148	1.67	239	2.70	350	3.96	0	0.00
รวม	272,293	247,402	90.86	8,609	3.16	4,621	1.70	5,340	1.96	6,321	2.32	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 5

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
นครราชสีมา	139,315	121,715	87.37	7,507	5.39	4,417	3.17	2,640	1.89	3,036	2.18	0	0.00
ชัยภูมิ	68,186	61,810	90.65	3,440	5.05	1,208	1.77	908	1.33	820	1.20	0	0.00
บุรีรัมย์	112,012	98,102	87.58	7,059	6.30	4,182	3.73	1,250	1.12	1,419	1.27	0	0.00
สุรินทร์	93,770	81,304	86.71	6,355	6.78	3,828	4.08	1255	1.34	1028	1.10	0	0.00
รวม	413,283	362,931	87.82	24,361	5.89	13,635	3.30	6,053	1.46	6,303	1.53	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 6

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
มหาสารคาม	56,884	50,538	88.84	2,975	5.23	1,673	2.94	843	1.48	855	1.50	0	0.00
ขอนแก่น	69,754	65,361	93.70	1,772	2.54	810	1.16	803	1.15	1,008	1.45	0	0.00
เลย	41,452	36,092	87.07	2,409	5.81	1,335	3.22	966	2.33	650	1.57	0	0.00
หนองคาย	60,754	56,428	92.88	2,199	3.62	1,002	1.65	531	0.87	594	0.98	0	0.00
อุดรธานี	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
หนองบัวลำภู	34,998	31,948	91.29	1,480	4.23	593	1.69	567	1.62	410	1.17	0	0.00
ร้อยเอ็ด	79,894	70,008	87.63	4,630	5.80	2,509	3.14	1,289	1.61	1,458	1.82	0	0.00
รวม	343,736	310,375	90.29	15,465	4.50	7,922	2.30	4,999	1.45	4,975	1.45	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 7

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
สกลนคร	70,731	62,091	87.78	3,985	5.63	2,359	3.34	1,237	1.75	1,059	1.50	0	0.00
กาฬสินธุ์	59,245	52,541	88.68	4,224	7.13	1,415	2.39	661	1.12	404	0.68	0	0.00
อำนาจเจริญ	26,162	22,893	87.50	1,592	6.09	873	3.34	331	1.27	473	1.81	0	0.00
นครพนม	52,882	47,451	89.73	3,039	5.75	1,405	2.66	505	0.95	482	0.91	0	0.00
มุกดาหาร	23,955	21,738	90.75	0	0.00	1,462	6.10	0	0.00	675	2.82	80	0.33
ศรีสะเกษ	99,740	84,579	84.80	7,395	7.41	4,922	4.93	1315	1.32	1,529	1.53	0	0.00
ยโสธร	35,014	30,536	87.21	2,464	7.04	981	2.80	398	1.14	635	1.81	0	0.00
อุบลราชธานี	142,303	119,780	84.17	10,400	7.31	6,311	4.43	2,843	2.00	2,969	2.09	0	0.00
รวม	510,032	441,609	86.58	33,099	6.49	19,728	3.87	7,290	1.43	8,226	1.61	80	0.02

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 8

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักค่อนข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมากเกินไป	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
นครสวรรค์	49,747	44,646	89.75	1,881	3.78	1,207	2.43	852	1.71	1,161	2.33	0	0.00
อุทัยธานี	18,368	16,396	89.26	803	4.37	438	2.38	343	1.87	388	2.11	0	0.00
กำแพงเพชร	45,390	40,816	89.92	1,861	4.10	1,129	2.49	692	1.52	892	1.97	0	0.00
พิจิตร	19,424	15,782	81.25	1,120	5.77	821	4.23	618	3.18	1,083	5.58	0	0.00
รวม	132,929	117,640	88.50	5,665	4.26	3,595	2.70	2,505	1.88	3,524	2.65	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 9

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักค่อนข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมากเกินไป	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
ตาก	39,987	32,630	81.60	3,422	8.56	2,197	5.49	888	2.22	850	2.13	0	0.00
สุโขทัย	31,325	27,089	86.48	1,733	5.53	1,066	3.40	606	1.93	831	2.65	0	0.00
พิษณุโลก	39,337	33,484	85.12	2,189	5.56	1,390	3.53	971	2.47	1,303	3.31	0	0.00
เพชรบูรณ์	65,096	57,811	88.81	3,021	4.64	2,150	3.30	903	1.39	1,211	1.86	0	0.00
อุดรธานี	26,121	22,915	87.73	1,263	4.84	812	3.11	488	1.87	643	2.46	0	0.00
รวม	201,866	173,929	86.16	11,628	5.76	7,615	3.77	3,856	1.91	4,838	2.40	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 10

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
เชียงใหม่	77,320	66,868	86.48	4,593	5.94	2,957	3.82	1,592	2.06	1,310	1.69	0	0.00
ลำพูน	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ลำปาง	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
แม่ฮ่องสอน	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
พะเยา	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
เชียงราย	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
แพร่	20,094	17,012	84.66	983	4.89	657	3.27	575	2.86	867	4.31	0	0.00
น่าน	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
รวม	97,414	83,880	86.11	5,576	5.72	3,614	3.71	2,167	2.22	2,177	2.23	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 11

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
นครศรีธรรมราช	56,875	51,585	90.70	2,046	3.60	1,318	2.32	914	1.61	1,012	1.78	0	0.00
กระบี่	36,091	33,464	92.72	830	2.30	474	1.31	628	1.74	695	1.93	0	0.00
พังงา	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ภูเก็ต	15,093	13,857	91.81	251	1.66	218	1.44	332	2.20	435	2.88	0	0.00
สุราษฎร์ธานี	63,536	59,519	93.68	1,194	1.88	792	1.25	862	1.36	1,169	1.84	0	0.00
ระนอง	12,137	10,625	87.54	450	3.71	420	3.46	257	2.12	385	3.17	0	0.00
ชุมพร	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
รวม	183,732	169,050	92.01	4,771	2.60	3,222	1.75	2,993	1.63	3,696	2.01	0	0.00

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

เขต 12

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
สงขลา	74,091	66,061	89.16	2,927	3.95	1,923	2.60	1,366	1.84	1,814	2.45	0	0.00
สตูล	25,745	22,451	87.21	1,510	5.87	929	3.61	398	1.55	457	1.78	0	0.00
ตรัง	39,419	34,842	88.39	1,559	3.95	899	2.28	1045	2.65	1074	2.72	0	0.00
พัทลุง	30,398	25,279	83.16	2,013	6.62	1,237	4.07	764	2.51	1,105	3.64	0	0.00
ปัตตานี	53,249	49,336	92.65	0	0.00	3,033	5.70	0	0.00	880	1.65	0	0.00
ยะลา	41,464	34,973	84.35	2,906	7.01	2,211	5.33	559	1.35	815	1.97	0	0.00
นราธิวาส	55,063	45,794	83.17	6,090	11.06	1,772	3.22	660	1.20	711	1.29	36	0.07
รวม	319,429	278,736	87.26	17,005	5.32	12,004	3.76	4,792	1.50	6,856	2.15	36	0.01

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

รายละเอียด

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ชั่งน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ข้างน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ค่อนข้างมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
เขต 1	136,237	128,274	94.16	2,257	1.66	1,141	0.84	2,256	1.66	2,073	1.52	236	0.17
เขต 2	106,529	94,125	88.36	3,366	3.16	2,256	2.12	2,553	2.40	4,229	3.97	0	0.00
เขต 3	187,862	163,198	86.87	8,053	4.29	5,564	2.96	4,542	2.42	6,505	3.46	0	0.00
เขต 4	272,293	247,402	90.86	8,609	3.16	4,621	1.70	5,340	1.96	6,321	2.32	0	0.00
เขต 5	413,283	362,931	87.82	24,361	5.89	13,635	3.30	6,053	1.46	6,303	1.53	0	0.00
เขต 6	343,736	310,375	90.29	15,465	4.50	7,922	2.30	4,999	1.45	4,975	1.45	0	0.00
เขต 7	510,032	441,609	86.58	33,099	6.49	19,728	3.87	7,290	1.43	8,226	1.61	80	0.00
เขต 8	132,929	117,640	88.50	5,665	4.26	3,595	2.70	2,505	1.88	3,524	2.65	0	0.00
เขต 9	201,866	173,929	86.16	11,628	5.76	7,615	3.77	3,856	1.91	4,838	2.40	0	0.00
เขต 10	97,414	83,880	86.11	5,576	5.72	3,614	3.71	2,167	2.22	2,177	2.23	0	0.00
เขต 11	183,732	169,050	92.01	4,771	2.60	3,222	1.75	2,993	1.63	3,696	2.01	0	0.00
เขต 12	319,429	278,736	87.26	17,005	5.32	12,004	3.76	4,792	1.50	6,856	2.15	36	0.01
รวม	2,905,342	2,571,149	88.50	139,855	4.81	84,917	2.92	49,346	1.70	59,723	2.06	352	0.01

การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-72 เดือน ปีงบประมาณ 2550 (งวดที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2549)

รายภาค

จังหวัด	จำนวนเด็กอายุ อายุ 0-72 เดือน (คน) ที่ซังน้ำหนัก	ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน (คน)											
		น้ำหนัก ตามเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน ซังน้อย	ร้อยละ	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	น้ำหนัก ก่อนซังมาก	ร้อยละ	น้ำหนักมาก เกินเกณฑ์	ร้อยละ	สาเหตุอื่น	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ภาคกลาง	702,921	632,999	90.05	22,285	3.17	13,582	1.93	14,691	2.09	19,128	2.72	236	0.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,267,051	1,114,915	87.99	72,925	5.76	41,285	3.26	18,342	1.45	19,504	1.54	80	0.01
เหนือ	432,209	375,449	86.87	22,869	5.29	14,824	3.43	8,528	1.97	10,539	2.44	0	0.00
ใต้	503,161	447,786	88.99	21,776	4.33	15,226	3.03	7,785	1.55	10,552	2.10	36	0.01
รวมทั้งประเทศ	2,905,342	2,571,149	88.50	139,855	4.81	84,917	2.92	49,346	1.70	59,723	2.06	352	0.01